



ZEN

- ZEN100
- ZEN102



INBOUW



HOUT

INBOUWHAARDEN

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 4,8kW
- Vermogensbereik: 1,9-5,9kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 30cm
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer
- Frontversie (ZEN100) of een dubbelzijdige doorkijkversie (ZEN102)
- Zwart gelakt met smalle kader van 15mm breed
- Compacte en slanke afmeting, minimale inbouwdiepte
- Een innovatief gepatenteerd product met een unieke verbranding dankzij de verdiepte stookbodem
- Ideale oplossing voor lage-energiewoningen

OPTIES

- Verlengbare potenset en muurverankering
- Verdiepte kader van 25mm breed en 50mm diep + aangepaste handgreep
- Optionele kit van Promat-materiaal : zelfbouwpakket



BEKROOND MET AWARD VOOR VOOR MILIEUVRIENDELIJKHEID

De DOVRE ZEN werd in 2015 bekroond met de prestigieuze Noorse "Bioenergy Innovation award" voor zijn design en innovatieve verbrandingstechniek. Met onze ZEN kiest u voor een uitzonderlijk efficiënte en milieuvriendelijke verbranding met een minimum aan houtverbruik.

ZEN102 + PROMAT



ZEN100




Optioneel:
verlengbare
potenset en
muurverankering

ZEN100:

Prijs vanaf:
€ 1.611,20 (incl. 6% BTW)
€ 1.839,20 (incl. 21% BTW)
Rendement: 80,1%
BxHxD: 580x765x340 mm

Compacte houthaard met laag
vermogen. Frontversie.





ZEN102



Luchtstromingen


- Verse lucht (blauw)
- Airwash vensterspoeling (groen)
- Rookafvoer (rood)

Optionele verdiepte kader

Dubbel glas voor extra isolatie

Verdiepte stookbodem

Minimale inbouwdiepte



ZEN102:

Prijs vanaf:


€ 1.934,50 (incl. 6% BTW)

€ 2.208,25 (incl. 21% BTW)

Rendement: 80,1%

BxHxD: 580x765x340 mm

Compacte houthaard met laag vermogen. Doorkijkversie.



ZEN102

BEKROONDE HAARD ALS VRIJSTAANDE SCHOUW

U bent geïnteresseerd in een ZEN-inbouwhaard van DOVRE, maar twijfelt nog over waar of hoe u hem juist wilt? Overweeg dan een optionele Promat mantel, nu verkrijgbaar op de ZEN100 of aanpasbaar voor ZEN102.

De kwaliteitsvolle omkasting bestaat uit het brandwerende materiaal PROMAFOUR®. Indien gewenst, kunt u het geheel nog verder personaliseren met aanvullend Promat plaatmateriaal of een lijke verf in een zelfgekozen kleur.

Tip: bestel ook de verlengbare potenset bij het Promat zelfbouwpakket.




"Do it yourself"
met de optionele Promat-mantel als zelfbouwpakket






2175CBS3CP/B


KADERS 2175CBS(CP)/B



MINIMALISTISCH
K75.21/MINI
kaderbreedte= 4mm
LxH = 679x514




PLANO
K75.21PLANOB
kaderbreedte= 103mm
LxH = 870x716



VIERZIJDIG
K75.21/4/B
kaderbreedte= 20mm
LxH = 704x558.5

2175

- 2175CBS3CP/B & 2175CBS3/B
- 2175CBSCP/B & 2175CBS/B



INBOUW



HOUT

INBOUWHAARDEN

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 10,0kW
- Vermogensbereik: 3,3-12,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 50cm
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer
- Keuze tussen frontversie, hoekhaard of haard met 3-zijdig glas
- Versie zonder of met convectiekast (CP)
- De deur draait open naar links en kan optioneel omgebouwd worden met draairichting naar rechts.

OPTIE


- Keuze uit verschillende kadersets: minimalistisch, 4-zijdig of plano.
- Ventilator : VSET2180 (400m³/h en 4 snelheden schakelaar)
- Ombouwset voor hoekhaard 2175CBS3/B: OMB.2175CB/B
- Vuurkorf: 03.77089.021
- Ombouwset draairichting deur GS75L/B



2175CBS3CP/B, OMGEBOUWD TOT HOEKHAARD




2175CBSCP/B



2175CBS3CP/B:

Prijs vanaf:
€ 2.406,20 (incl. 6% BTW)
€ 2.746,70 (incl. 21% BTW)
Rendement: 75,9%
BxHxD: 670x1055-1115x500 mm


Houthaard met strakke glasdeur en zijwanden in glas. Met convectiekast en sokkel. Ombouwmogelijkheid tot hoekhaard.



2175CBSCP/B:

Prijs vanaf:
€ 2.257,80 (incl. 6% BTW)
€ 2.577,30 (incl. 21% BTW)
Rendement: 75,9%
BxHxD: 670x1055-1115x500 mm


Houthaard met strakke glasdeur. Met convectiekast en sokkel.



2175CBS3/B:

Prijs vanaf:
€ 2.146,50 (incl. 6% BTW)
€ 2.450,25 (incl. 21% BTW)
Rendement: 75,9%
BxHxD: 670x820x430 mm

Houthaard met strakke glasdeur en zijwanden in glas. Ombouwmogelijkheid tot hoekhaard.




2175CBS/B:

Prijs vanaf:
€ 1.860,30 (incl. 6% BTW)
€ 2.123,55 (incl. 21% BTW)
Rendement: 75,9%
BxHxD: 670x820x430 mm

Houthaard met strakke glasdeur.

2176

- 2176CBSCP/B
- 2176CBS/B



INBOUWHAARDEN


ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 10,0kW
- Vermogensbereik: 3,3-12,0kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 50cm
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer
- Hoge strakke glasdeur
- Inclusief aslade
- De deur draait open naar links en kan optioneel omgebouwd worden met draairichting naar rechts.

OPTIE


- Keuze uit verschillende kaderets: minimalistisch, 4-zijdig of plano.
- Ventilator : VSET2180 (400m³/h en 4 snelheden schakelaar)
- Vuurkorf 03.77089.020
- Ombouwset draairichting deur GS76L/B

KADERS 2176CBS(CP)/B




MINIMALISTISCH

K76CBS/MINI
kaderbreedte = 4mm
LxH = 679x579



PLANO

K76CBSPLANOB
kaderbreedte = 103mm
LxH = 870x780



VIERZIJDIG

K76CBS/4/B
kaderbreedte = 20mm
LxH = 704x618.5



2176CBSCP/B, 4-ZIJDIGE 2CM KADER




2176CBSCP/B, MINIMALISTISCHE KADER

2176CBSCP/B:

Prijs vanaf:
 € 2.310,80 (incl. 6% BTW)
 € 2.637,80 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 75,9%
 BxHxD: 670x1055-1155x500 mm


Houhaard met strakke hoge
 glasdeur (60 cm hoog). Met
 convectiekast en sokkel.



2176CBS/B

Prijs vanaf:
 € 1.913,30 (incl. 6% BTW)
 € 2.184,05 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 75,9%
 BxHxD: 670x820x430 mm

Houhaard met hoge glasdeur (60
 cm hoog).



PHOENIX



INZET



HOUT

INZETHAARDEN

ALGEMENE SPECIFICATIES PHOENIX:

- Brandstof: hout
- Nominaal vermogen: 9,0 kW
- Ø aansluiting rookafvoer: 150mm
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Lengte houtblokken: 30cm
- Retrofit voor DOVRE2000-haard: makkelijke ombouw!
- Eveneens mogelijk om bij nieuwbouw in te bouwen
- Of als vervanging bij renovatie


OPTIES

- 02.52267.000: optionele hittedekplaat en poten, ideaal voor nieuwbouw
- 02.52272.000: optionele roosters en poten, ideaal voor renovatie

Dankzij het optionele hittedekplaat en poten is deze inzethaard een prima oplossing voor uw nieuwbouw.



Met de optionele roosters en optionele potenset is Phoenix uitermate geschikt voor renovatie.





**OOK BIJ
NIEUWBOUW IN
TE BOUWEN!**

PHOENIX I

Dankzij Phoenix bouwt u uw oude DOVRE2000 haard eenvoudig om.



DOVRE2000




PHOENIX I



PHOENIX II



Afhankelijk van de hoogte van de deur van de originele haard kiest u voor Phoenix I of voor Phoenix II .



PHOENIX I:

Prijs vanaf:
 € 2.639,40 (incl. 6% BTW)
 € 3.012,90 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 79,3%
 BxHxD: 725x622x463 mm

Phoenix inzethaard met panoramisch zicht op het vuur.



PHOENIX II:

Prijs vanaf:
 € 2.745,40 (incl. 6% BTW)
 € 3.133,90 (incl. 21% BTW)
 Rendement: 79,3%
 BxHxD: 725x670x474 mm

Phoenix inzethaard met panoramisch zicht op het vuur.



*"Je hebt geen ijsbeer
aan je voordeur nodig
om de dag goed te beginnen"*

Beeld en quote uit het boek "PURE POWER" van Dixie Dansercoer
Meer info over Dixie Dansercoer en Polar Circles vindt u op pagina 114
of www.polarcircles.com